



DEURBESLAG

Uw huis, uw deur, uw stijl.

Keurmerken

SKG Keurmerk

SKG is het keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de hoogste eisen die de Stichting Kwaliteit Gevelbouw stelt aan inbraakwerendheid en veiligheid.

Dit is een landelijke norm.

Garnituren en rozetten met deze vermelding voldoen aan PKVW.



PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Het PKVW streeft naar een optimale veiligheid binnen woon- en werkomgeving.



Producten met drie sterren zijn extra zwaar inbraakwerend.

Dat wil zeggen dat hang- en sluitwerk met dit keurmerk minimaal 5 minuten weerstand biedt bij inbraak met zwaar gereedschap.



Onderhoud deurbeslag algemeen

U houdt uw beslag langer mooi door het product regelmatig af te nemen met een zachte, vochtige doek.

Wij adviseren u het volgende:

- nooit agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken.
- nooit schuurmiddelen te gebruiken.
- toe te zien op een juiste montage en correct gebruik van de producten.

Onderhoud edelstalen sierbeslag

Edelstaal is een sterk, vormvast en bijna onverwoestbaar materiaal.

Toch is het niet uitgesloten dat zich - van buitenaf - zogenaamde vliegroest aan het staaloppervlak gaat hechten. Mogelijke oorzaken hiervan zijn luchtvervuiling, zilte lucht, zuren (contact met handen) en beschadigingen (krassen).

Vliegroest wordt daarom niet als reclamatie geaccepteerd.

Reiniging van het edelstaal met een vochtige doek volstaat in de meeste gevallen.

Wanneer dit niet het geval is gebruikt u een in de vakhandel verkrijgbare edelstaalreiniger.

Deze verwijdert aanslag en vormt bovendien een beschermende filmlaag, die toekomstige aantasting tegengaat. Het is belangrijk dat u poetst in de borstelrichting van het edelstaal.

De frequentie van het reinigen is naar uw eigen inzicht en afhankelijk van de mate van vervuiling. Om het oppervlak niet te beschadigen adviseren wij om geen schuurmiddel zoals VIM / CIF te gebruiken.

Schoonmaakmiddelen met chloor raden wij ook af.

POLYTEC NEDERLAND wenst u veel plezier met uw deurbeslag!



INHOUD

EDELSTAAL GEBORSTELD

4 – 23

Grepen, garnituren	4 – 12
Rozetten	13
Deurknoppen	14 – 15
Bellen, cijfers, spion, naamplaatje	17
Briefkasten	18
Brievenbussen	19

ZWART STAALLOOK

20 – 27

Grepen, garnituren, rozetten, deurknoppen, bel, cijfers, brievenbus	
---	--

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6497-90 | Greep 8.100.16-LED edelstaal met verlichting, montage af fabriek

Basisuitvoering



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

Greepstang: Ø 32 mm

9022-13 400 mm

Nieuw: 8.100.04

9023-13 600 mm

Nieuw: 8.100.06

9024-13 800 mm

Nieuw: 8.100.08

9025-13 1000 mm

Nieuw: 8.100.10

9026-13 1200 mm

Nieuw: 8.100.12

9027-13 1400 mm

Nieuw: 8.100.14

9028-13 1600 mm

Nieuw: 8.100.16

9029-13 1800 mm

Nieuw: 8.100.18

9030-13 2000 mm

Nieuw: 8.100.20

Ook met geïntegreerde LED-verlichting in de volgende afmetingen mogelijk:

Greepstang: Ø 32 mm

9126-13 LED 1200 mm

Nieuw: 8.100.12-LED

9127-13 LED 1400 mm

Nieuw: 8.100.14-LED

9128-13 LED 1600 mm

Nieuw: 8.100.16-LED

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6172-94 | Greep 7.100.12.G-FS met vingerscan

Basisuitvoering



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:
Greepstang: 40 x 10 mm

1038-13	400 mm
Nieuw:	7.100.04
1039-13	600 mm
Nieuw:	7.100.06
1040-13	800 mm
Nieuw:	7.100.08
1041-13	1000 mm
Nieuw:	7.100.10
1042-13	1200 mm
Nieuw:	7.100.12
1043-13	1400 mm
Nieuw:	7.100.14
1044-13	1600 mm
Nieuw:	7.100.16
1045-13	1800 mm
Nieuw:	7.100.18
1046-13	2000 mm
Nieuw:	7.100.20

Variant 1



-FS met vingerscan van ekey of Idencom

—
—
—
—
—
—FS
—FS
—FS
—
—

Variant 2



-LED met LED-verlichting

—
—
—
—
—
—LED
—LED
—LED
—
—

Variant 3



-FS.LED met vingerscan van ekey of Idencom met LED verlichting

—
—
—
—
—
—FS.LED
—FS.LED
—FS.LED
—
—

EDELSTAAL GEBORSTELD

halfronde uitvoering



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

9238-13	400 mm
Nieuw:	9.100.04
9239-13	600 mm
Nieuw:	9.100.06
9240-13	800 mm
Nieuw:	9.100.08
9241-13	1000 mm
Nieuw:	9.100.10
9242-13	1200 mm
Nieuw:	9.100.12
9243-13	1400 mm
Nieuw:	9.100.14
9244-13	1600 mm
Nieuw:	9.100.16


halfronde uitvoering



-FS met vingerscan van ekey of Idencom
Alleen met rechte steunen leverbaar!

—
-FS
—
—
-FS
-FS
-FS

rechthoekige uitvoering



Deze deurgreep is alleen met rechte steunen in de volgende afmetingen leverbaar:

—
—
—
1000 mm
7.120.10
1200 mm
7.120.12
1400 mm
7.120.14
1600 mm
7.120.16

rechthoekige uitvoering



-FS.LED met vingerscan van ekey of Idencom met LED verlichting
Alleen met rechte steunen leverbaar!

—
—
—
-FS
-FS
-FS
-FS



1.002.00
ekey Vingerscan,
Edelstaal



1.001.00
Idencom Vingerscan,
Edelstaal

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6410-52 | Greep 9215-13, montage af fabriek



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:
Halfronde greepstang, 40 mm breed

9213-13	800 mm
9214-13	1200 mm
9215-13	1400 mm
9216-13	1600 mm
9217-13	1800 mm
9218-13	2000 mm



1017-13
Lengte: 500 mm
Ø: 10 x 40 mm
Hartafstand: 300 mm

EDELSTAAL GEBORSTELD



Variant 1 |
Monitor
opliggend
gemonteerd.



Variant 2 |
Monitor
gelijkgend
gemonteerd.



Deurgreep met digitale deurspion (inclusief monitor) in de volgende afmetingen leverbaar:


1000 mm	1 8.110.10	2 8.115.10
1200 mm	1 8.110.12	2 8.115.12
1400 mm	1 8.110.14	2 8.115.14



Variant 1 |
Monitor
opliggend
gemonteerd.



Variant 2 |
Monitor
gelijkgend
gemonteerd.



Deurgreep met digitale deurspion (inclusief monitor) in de volgende afmetingen leverbaar:

1000 mm	1 7.110.10	2 7.115.10
1200 mm	1 7.110.12	2 7.115.12
1400 mm	1 7.110.14	2 7.115.14

EDELSTAAL GEBORSTELD



Model 6872-94 | Greep 8.131.16 edelstaal met decor nussbaum, montage af fabriek

Houtdecor Nussbaum



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

8.131.10	1000 mm
8.131.16	1600 mm

Echt houten eike natuur*



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

8.132.10	1000 mm
8.132.16	1600 mm


Echt houten Jatoba*



Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

8.130.10	1000 mm
8.130.16	1600 mm

EDELSTALEN GEBORSTELDE GARNITUREN MET KERNTREKBEVEILIGING



341-13/KTB
garnituur



342-13/KTB
garnituur



410-13 rozet met kerntrekbeveiliging/incl.
binnenschild met geveerde binnenkruk
alleen als set



340-13/KTB
garnituur
Vaste- of draaibare knop



Geveerde
binnenkruk
341-13/KTB
342-13/KTB
340-13/KTB

EDELSTALEN BINNENKRUKKEN



Binnenaanzicht model 6877-54 | Binnenkruk 805-13



805-13 / geveerd



8302-13 / geveerd



8153-13 / geveerd
B 32 mm x H 250 mm

EDELSTALEN GREPEN



Model 217-10 | Greep 764-13



1021-13
Nieuw: 5.100.03
Lengte: 300 mm
Hartafstand: 210 mm



766-13
Lengte: 295 mm
Ø: 24 mm
Hartafstand: 210 mm



764-13
Lengte: 295 mm
Ø: 24 mm
Hartafstand: 210 mm



9036-13
Lengte: 255 mm
Ø: 30 mm
Hartafstand: 203 mm
(variabel)



9043-13
Lengte: 380 mm
Ø: 30 mm
Hartafstand: 350 mm



9034-13
Lengte: 330 mm
Ø 30 mm
Hartafstand: 210 mm



9037-13
Nieuw: 6.100.04
Lengte: 380 mm
Ø: 32 mm
Hartafstand: 350 mm



9038-13
Lengte: 330 mm
Ø: 30 mm
Hartafstand: 300 mm
Ook mogelijk in
hartafstand 350 mm.

EDELSTALEN ROZETTEN



Model 6861-92 | Greep 8.100.04.G, edelstaal, montage af fabriek



725-13-KVO
Nieuw: 3.112.00
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



409-13 UTB
Veiligheidsrozettenpaar
met kerntrekbeveiliging
Ø: 50 mm



725-13-KVE
Nieuw: 3.122.00
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



3.101.00
Plakrozet



725-13-ZR
Nieuw: 3.100.00
Rozettenring
Ø Buitenrand: 25 mm
Ø Binnenrand: 22 mm

EDELSTALEN VERKROPTE DEURKNOPPEN



Model 2748-10 | Verkropte deurknop 535-13 met rozettenpaar 409-13 KTB en brievenbus 244-13



535-13 / vast

Optioneel draaibaar

Ø Knop: 55 mm

I.c.m 409-13 KTB

Ø 50 mm rozettenpaar met kerntrekbeveiliging

805-13

Binnenkruk geveerd



583-13 / vast

Optioneel draaibaar

Ø Knop: 50 mm

I.c.m Rozet 725-13-KVO


met kerntrekbeveiliging

404-13

Binnenkruk geveerd

met binnenrozet V 725 E

EDELSTALEN RECHTE DEURKNOPPEN




543-13 / vast

Hartafstand: 38 mm

Ø rozet: 52 mm

Ø knop: 50 mm

alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!
(montage op paneel)



502-13 / vast

Hartafstand: 38 mm

Ø rozet: 52 mm

Ø 58 mm

alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!
(montage op paneel)



6843-52 met geheel glazen zijdeel | Greep 8.100.14.G, montage af fabriek | huisnummer 985 no. 3

EDELSTALEN BELLEN / DEURSPION / NAAMPLAATJE EN CIJFERS



779-13
B 30 x H 70 mm



768-13
Ø: 53 mm



985 0 t/m 9
B 68 - 120 x H 150 mm



729-5 KTK deurspion
Nieuw: 1.120.00
729-5 KTL deurspion
Nieuw: 1.122.00
729-5 KTM deurspion
Nieuw: 1.121.00



9061-13
B 140 x H 40 mm

Lasergraveren en inkleuren
van uw naam is mogelijk
in elk gewenst lettertype.

Bijvoorbeeld:

Times New Roman

Segoe Script


Neuropol

Calibri

Viner Hand

Edwardian Script


EDELSTALEN BRIEFKASTEN



670-13

Briefkast met geïntegreerde krantenhouder


- Krantenhouder aan beide zijden open
- Inwerp-opening aan de voorzijde
- Deur opent van boven naar beneden
- Inwerpopening: B 300 x H 45 mm



643-13 + 644-13

Briefkast

- Inwerp-opening van boven
- Deur opent van boven naar beneden
- Inwerpopening: B 260 x H 40 mm



674-13

Briefkast

- Inwerp-opening aan de voorzijde
- Deur opent van boven naar beneden
- Inwerpopening: B 255 x H 37 mm

Briefkasten worden geleverd met edelstalen slot, 2 sleutels en montagemateriaal.

BRIEVENBUSSEN

*PostNL-norm:

- Inwerp-opening: horizontaal
- Doorwerpmaat afmeting min. B 26,5 cm x H 3,2 cm
- Montagehoogte tussen: 60 cm – 1,80 cm




244-13 | Edelstaal

Complete brievenbus

B 370 x H 82 mm

Freesmaat B 345 x H 55 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Netto schacht / inbouwmaat: 24/70/86
- Uit voorraad:
 - RVS / Edelstaal
 - Aluminium
 - RAL 9001 / 7016 / 6009 / 5011 / 9005 fijnstructuur
 - RAL 9016 en RAL 9010
- In overige RAL-kleuren leverbaar, levertijd 4 weken



V 244S-13 | Edelstaal = smalle uitvoering

B 260 x H 82 mm

Freesmaat B 235 x H 55 mm

- Voldoet niet aan PostNL-norm*
- Netto schacht / inbouwmaat: 24/70/86
- Uit voorraad:
 - RVS / Edelstaal
 - Aluminium
 - RAL 9001
 - RAL 9016
- In overige RAL-kleuren leverbaar, levertijd 4 weken



247 | Edelstaallook

Complete brievenbus

B 360 x H 74 mm

Freesmaat: B 323 x H 43

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Netto schacht / inbouwmaat:
 - 24 mm
 - 70 mm
- Ook in zwarte uitvoering mogelijk (1- en 2-zijdig)



246 | zwart

Complete brievenbus

B 340 x H 74 mm

Freesmaat B 323 x H 43 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Inbouwmaat 78-82 (op maat maken mogelijk)
- Binnenzijde zwart / 9001 / 9016
- Ook in edelstaallook mogelijk



V 788 A

Complete brievenbus

B 365 x H 75 mm

Freesmaat B 335 x H 45 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Aluminium verende buitenklep
- Kunststof verende binnenklep in standaardwit/crème of zwart
- Netto schacht / inbouwmaat tot 80 mm



V 788 A / zwarte zijanten

Complete brievenbus

B 365 x H 75 mm

Freesmaat B 335 x H 45 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Aluminium verende buitenklep
- Kunststof verende binnenklep in standaardwit/crème of zwart
- Netto schacht / inbouwmaat tot 80 mm

ZWART STAALLOOK



Model 2361-92 Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart | Greep 1041-21 zwart staallook, montage af fabriek en rozettenring 725-21 ZR in zwart staallook

ZWART STAALLOOK



Model 2350-52 Art Decor-Line | V-groef RAL 9005 diepzwart |
Greep 9.200.10 zwart staallook, montage af fabriek en rozettenring 725-21
ZR in zwart staallook



LED

Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

Greepstang: 40 x 10 mm

1038-21	400 mm
1039-21	600 mm
1040-21	800 mm
1041-21	1000 mm
1042-21	1200 mm
1043-21	1400 mm
1044-21	1600 mm
1045-21	1800 mm
1046-21	2000 mm

Ook met geïntegreerde LED-verlichting in de volgende afmetingen mogelijk:

Greepstang: 40 x 10 mm

Alleen met rechte steunen mogelijk.

1142-21 LED	1200 mm
1143-21 LED	1400 mm
1144-21 LED	1600 mm



LED

Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

Greepstang: Ø 32 mm

9022-21	400 mm
Nieuw:	8.200.04
9023-21	600 mm
Nieuw:	8.200.06
9024-21	800 mm
Nieuw:	8.200.08
9025-21	1000 mm
Nieuw:	8.200.10

9026-21	1200 mm	1200 mm
Nieuw:	8.200.12	9126-21 LED
9027-21	1400 mm	1400 mm
Nieuw:	8.200.14	9127-21 LED
9028-21	1600 mm	1600 mm
Nieuw:	8.200.16	9128-21 LED
9029-21	1800 mm	
Nieuw:	8.200.18	
9030-21	2000 mm	
Nieuw:	8.200.20	

ZWART STAALLOOK



Model 2349-52 | Greep 1043-21 zwart staallook, montage af fabriek

ZWART STAALLOOK

Basisuitvoering



Deurgreep is alleen met rechte steunen leverbaar in de volgende afmetingen:

1000 mm	7.220.10
1200 mm	7.220.12
1400 mm	7.220.14
1600 mm	7.220.16

–FS met vingerscan van ekey of Idencom
alleen met rechte steunen leverbaar!

–
–FS
–FS
–FS


Deze deurgreep is met rechte (G) of schuine (S) steunen leverbaar, in de volgende afmetingen:

9238-21	400 mm
Nieuw:	9.200.04
9239-21	600 mm
Nieuw:	9.200.06
9240-21	800 mm
Nieuw:	9.200.08
9241-21	1000 mm
Nieuw:	9.200.10
9242-21	1200 mm
Nieuw:	9.200.12
9243-21	1400 mm
Nieuw:	9.200.14
9244-21	1600 mm
Nieuw:	9.200.16
9245-21	1800 mm
9246-21	2000 mm

Deurgreep met vingerscan van Ekey of Idencom:
Alleen met rechte steunen mogelijk.

600 mm
9.200.06-FS

1200 mm
9.200.12-FS
1400 mm
9.200.14-FS
1600 mm
9.200.16-FS




1.202.00
ekey vingerscan,
zwart staallook



1.201.00
Idencom vingerscan,
zwart staallook

ZWART STAALLOOK GARNITUREN MET KERNTREKBEVEILIGING



441-21 KTB
garnituur



442-21 KTB
met vaste knop
garnituur



440-21 KTB
met vaste of draaibare knop
garnituur



340-21/KTB
garnituur
Vaste- of draaibare
knop



Geveerde
binnenkruk
441
442
440



411-21 Veiligheidsrozet
icm binnenschild met kruk

ZWART STAALLOOK ROZETTEN, CIJFERS EN BEL



Detailfoto Model 217-10 met rooster 9885 PB | Garnituur V 340-21/KTB met kerntrekbeveiliging, zwart staallook



725-21-KVO
Nieuw: 3.212.00
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



409-21 KTB
Veiligheidsrozettenpaar
met KTB
Ø 50 mm



725-21-ZR
Nieuw: 3.200.00
Rozettenring
Ø Buitenrand: 25 mm
Ø Binnenrand: 22 mm



725-21-KVE
Nieuw: 3.221.00
Rozet
met kerntrekbeveiliging
B 30 x H 70 mm



117-25
Huis cijfers en huis letters



779-21
Bel
B 30 x H 70 mm

ZWART STAALLOOK VERKROPT DEURKNOPPEN



Model 2017-10 met zwart sierrooster 9885 PB |
Deurknop, verkropt 535-21 met rozettenpaar
409-21*** met kerntrekbeveiliging, zwart
staallook



535-21 / vast
Optioneel draaibaar
Ø Knop: 55 mm
l.c.m 409-21 KTB
Ø 50 mm rozettenpaar met
kerntrekbeveiliging



700-21
Binnenkruk geveerd



583-21 / vast
Optioneel draaibaar
Ø Knop: 50 mm
l.c.m Rozet 725-21-KVO
met kerntrekbeveiliging



404-21
Binnenkruk geveerd
met binnenrozet V 725-21


ZWART STAALLOOK RECHTE KNOPPEN EN DEURGREEP



5.201.03
Deurgreep 320 mm



Model 12-92 | Deurknop recht 543-21 met rozettenpaar
409-21*** met kerntrekbeveiliging zwart staallook



543-21 / vast
Hartafstand: 38 mm
Ø rozet: 52 mm
Ø knop: 50 mm
alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!
(montage op paneel)



502-21 / vast
Hartafstand: 38 mm
Ø rozet: 52 mm
Ø 58 mm
alleen bij vleugeloverdekkend paneel mogelijk!
(montage op paneel)



244-21
Complete brievenbus
B 370 x H 82 mm
Freesmaat B 345 x H 55 mm

- Voldoet aan PostNL-norm
- Netto schachtdiepte 24, 70 mm en 100 mm eenvoudig op maat te maken



246 | zwart
Complete brievenbus
B 340 x H 74 mm
Freesmaat B 323 x H 43 mm

- Voldoet aan PostNL-norm*
- Inbouwmaat 78-82 (op maat maken mogelijk)
- Binnenzijde zwart / 9001 / 9016
- Ook in edelstaallook mogelijk
- * u-waarde



Uw huis, uw deur, uw stijl.

www.polytec.nl